

Scheda Tecnica nr. 1 Giacca a vento guscio esterno bicolore A.V.
Foggia


Il giaccone è composto di due parti anteriori, una posteriore e due maniche a giro. Chiusura anteriore con cerniera. Il collo è a fascia in doppio tessuto. La cerniera è coperta da una patta. Nella parte alta del davanti destro e sinistro è applicato a un taschino a toppa chiuso da pattina con bottoni a pressione. All'interno della giacca è presente un'altra tasca. Nella parte bassa dei davanti sono confezionate due tasche chiuse da pattina con bottoni a pressione. Il cappuccio è scafandrato, è applicato al capo tramite cucitura e si può riporre all'interno del collo nella tasca ricavata. All'interno del capo, vicino a quella principale, è applicata una zip che permette l'ancoraggio del corpetto interno. Altri ancoraggi sono realizzati con delle cappiole in tessuto con bottone a pressione e collocati nel fondo delle maniche e sotto l'attaccatura del collo. Per tutta la circonferenza del torace e delle maniche sono applicate due bande riflettenti. Il capo è completamente foderato. Tutte le cuciture sono termonastrate. Il posizionamento delle parti in colore a contrasto è a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

arancio/navy

Marcature

DPI II CATEGORIA
UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 3 – UNI EN 343:2019 CLASSE 3.4


TESSUTO ESTERNO AV E PER CONTRASTI

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	210 ± 5%	UNI EN 12127
Ret	<9 m2 Pa/w	EN 11092:2014
Strato Funzionale	Poliuretano	Spettroscopia
Armatura	Tela	UNI 8099

TESSUTO FODERA INTERNA BLU

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	85 gr/mq ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia indemagliabile	UNI EN ISO 4921

Scheda Tecnica nr. 2 Corpetto interno imbottito bicolore A.V.

Foggia	 Il capo è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche. L'apertura è anteriore e i davanti si chiudono mediante zip; questa stessa zip è utilizzata anche per ancorare il corpetto al giaccone esterno. Il collo è a fascia, in tessuto. Nella parte alta di ciascun davanti è confezionata una tasca. Sulla parte bassa di ciascun davanti, tra le due bande, è confezionata una tasca interna a filetto chiusa da zip. Le maniche sono a giro e staccabili; si ancorano al corpo tramite cerniera; terminano al fondo con polsino in maglia. Anche il bordo al fondo termina con maglia a coste elasticizzata. Prima del polsino è presente un'asola per l'ancoraggio con il giaccone esterno. Un altro ancoraggio è composto da un cordino inserito in corrispondenza del centro collo esterno. Il corpo è imbottito con fodera trapuntata a rombo ed è di colore blu. Due bande riflettenti sono applicate lungo tutta la circonferenza sia del corpo che delle maniche.. Le parti a contrasto sono collocate a discrezione dell'offerente.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	arancio/navy
Marcatura	DPI II CATEGORIA UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2 . UNI EN 14058/18: Indumenti di protezione contro gli ambienti freddi; Classe di resistenza termica (Rct) =3   

TESSUTO ESTERNO AV

Composizione (qualitativa e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	195 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 4	UNI 8099

TESSUTO ESTERNO PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa e quantitativa)	67% poliestere - 33% cotone $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	200 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

TESSUTO IMBOTTITURA

Composizione qualitativa fodera	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Composizione qualitativa ovatta	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso del compound fodera+ovatta	200 g/m ² $\pm 10\%$	UNI EN 12127

Scheda Tecnica nr. 3 pantalone estivo bicolore AV
Foggia


Il pantalone è composto da due parti anteriori e due posteriori. Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone. Nella parte posteriore della cintura è inserito un elastico di regolazione. Sulla cintura sono applicati passanti in tessuto. Nella parte alta dei davanti sono ricavate due tasche interne. Sul gambale è applicato un tascone laterale chiuso chiusura tramite pattina con bottoni a pressione. Sulla parte alta del dietro è applicata almeno una tasca. Al fondo gamba sono applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza. La posizione del colore a contrasto blu è a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

arancio/navy

Marcatura
DPI II CATEGORIA

UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2



TESSUTO PRINCIPALE AV

Composizione (qualitativa e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	195 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 4	UNI 8099

TESSUTO PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa e quantitativa)	67% poliestere - 33% cotone $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	200 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 4 pantalone invernale bicolore AV

Foggia 	Il pantalone è composto da due parti anteriori e due posteriori. Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone. Nella parte posteriore della cintura è inserito un elastico di regolazione. Sulla cintura sono applicati passanti in tessuto. Nella parte alta dei davanti sono ricavate due tasche interne. Sul gambale è applicato un tascone laterale con soffietto perimetrale e con chiusura tramite pattina con bottoni a pressione. Sulla parte alta del dietro è applicata almeno una tasca. Al fondo gamba sono applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza. Il capo è interamente imbottito con fodera trapuntata con ovatta. La posizione del colore a contrasto blu è a discrezione dell'offerente.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	arancio/navy
Marcatura	DPI II CATEGORIA UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2 

TESSUTO PRINCIPALE AV		
Composizione (qualitativa e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	195 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 4	UNI 8099

TESSUTO PER CONTRASTI		
Composizione (qualitativa e quantitativa)	67% poliestere - 33% cotone $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	200 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 5 Gilet A.V.

Foggia 	Il gilet è composto da due parti anteriori e una posteriore. Chiusura anteriore regolabile con velcro verticale nella parte destra e velcro orizzontale nella parte sinistra. Due giri di bande rifrangenti sono applicate lungo tutta la circonferenza del busto. Il capo e i giri manica sono rifiniti con impuntura.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	arancio
Marcatura	DPI II CATEGORIA UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2 

TESSUTO

Composizione (analisi qualitativa)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	135 gr/mq $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia	UNI EN ISO 4921

Scheda Tecnica nr. 6 t-shirt

Foggia 	La t-shirt è composta da una parte anteriore, un posteriore e due maniche. Lo scollo è a giro. Le maniche sono corte, con taglio a giro e rifinite al fondo.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	navy

TESSUTO

Composizione (analisi qualitativa)	100% Cotone	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	190 gr/mq $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Jersey	UNI EN ISO 4921

Scheda Tecnica nr. 7 giubbino estivo bicolore AV
Foggia


Il giubbino è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche a giro. Apertura frontale completa chiusa da bottoni a pressione. Il collo è a camicia in tessuto doppiato. Sulla parte superiore dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono realizzate due tasche chiuse da pattina e bottoni. Sulla parte inferiore dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono confezionate due tasche interne. Le maniche sono lunghe. Applicati sul capo due giri di banda rifrangente sia sulla circonferenza del busto che sulle maniche. La posizione del colore a contrasto blu è a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

arancio/navy

Marcatura
DPI II CATEGORIA

UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2


TESSUTO PRINCIPALE AV

Composizione (qualitativa e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	195 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 4	UNI 8099

TESSUTO PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa e quantitativa)	67% poliestere - 33% cotone $\pm 5\%$	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	200 g/m ² $\pm 5\%$	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 8 felpa bicolore AV
Foggia


Il capo è composto da una parte anteriore, una posteriore e due maniche a giro. Collo a fascia in tessuto doppiato. Apertura frontale con zip intera. Le maniche sono lunghe e terminano con polsino in maglina applicato. Il fondo del capo è rifinito con maglina applicata. Al busto e alle maniche sono applicati due giri di banda rifrangente. Due tasche anteriori. La posizione del colore a contrasto blu è a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

arancio/navy

Marcatura
DPI II CATEGORIA

UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2


TESSUTO PRINCIPALE AV E PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa)	Lato esterno 100% poliestere Lato interno 100% cotone	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	320 g/m ² ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia garzata tipo felpa	UNI 4921

Scheda Tecnica nr. 9 berretto estivo

Foggia 	Cappellino estivo con visiera rigida. Il cappellino è regolabile mediante velcro applicato nella parte posteriore. Lungo la circonferenza interna è applicato un bordo parasudore. Due bande riflettenti sono applicate ai lati.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	Arancio AV

Scheda Tecnica nr. 10 berretto invernale

Foggia 	Il cappellino invernale in tessuto impermeabile ha visiera rigida. Ai lati sono applicati due inserti con funzione paraorecchie. Lungo la circonferenza interna è inserito un bordo parasudore. Due bande riflettenti sono applicate ai lati. Il capo è imbottito.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	arancio AV

Scheda Tecnica nr. 11 Sovrapantalone bicolore A.V.

Foggia 	Il pantalone è composto di due gambali. L'apertura è anteriore e i davanti si chiudono mediante zip coperta da patta. In vita è inserito un elastico di regolazione e sul davanti si chiude tramite bottone a pressione. Al fondo di ciascun gambale, per tutta la circonferenza, sono applicati due giri di banda rifrangente. Tutto il capo è foderato internamente e tutte le cuciture sono termo nastrate. Il fondo dei gambali è rifinito con orlo impunturato e si può regolare sul fondo tramite un bottone a pressione chiudibile in due posizioni.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	arancio
Marcature	DPI II CATEGORIA UNI EN ISO 20471/17: Indumenti ad alta visibilità classe 2 – UNI EN 343:2019 CLASSE 3.4   2  3 4

TESSUTO ESTERNO AV

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	210 ± 5%	UNI EN 12127
Ret	<9 m2 Pa/w	EN 11092:2014
Strato Funzionale	Poliuretano	Spettroscopia
Armatura	Tela	UNI 8099

TESSUTO FODERA INTERNA BLU

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	85 gr/mq ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia indemagliabile	UNI EN ISO 4921

Scheda Tecnica nr. 12 Giacca a vento guscio esterno

Foggia 	Il giaccone è composto di due parti anteriori, una posteriore e due maniche a giro. Chiusura anteriore con cerniera. Il collo è a fascia in doppio tessuto. La cerniera è coperta da una patta. Nella parte alta del davanti destro e sinistro è applicato a un taschino a toppa chiuso da pattina con bottoni a pressione. All'interno della giacca è presente un'altra tasca. Nella parte bassa dei davanti sono confezionate due tasche chiuse da pattina con bottoni a pressione. Il cappuccio è scafandrato, è applicato al capo tramite cucitura e si può riporre all'interno del collo nella tasca ricavata. All'interno del capo, vicino a quella principale, è applicata una zip che permette l'ancoraggio del corpetto interno. Altri ancoraggi sono realizzati con delle cappiole in tessuto con bottone a pressione e collocati nel fondo delle maniche e sotto l'attaccatura del collo. Il capo è completamente foderato. Tutte le cuciture sono termonastrate. Il posizionamento delle parti in colore a contrasto è a discrezione dell'offerente.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	navy
Marcature	DPI I CATEGORIA UNI EN 343:2019 CLASSE 3.4 

TESSUTO ESTERNO

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	210 ± 5%	UNI EN 12127
Ret	<9 m2 Pa/w	EN 11092:2014
Strato Funzionale	Poliuretano	Spettroscopia
Armatura	Tela	UNI 8099

TESSUTO FODERA INTERNA BLU

Composizione (analisi qualitative)	100% Poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	85 gr/mq ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia indemagliabile	UNI EN ISO 4921

Scheda Tecnica nr. 13 Corpetto interno

Foggia 	Il capo è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche. L'apertura è anteriore e i davanti si chiudono mediante zip; questa stessa zip è utilizzata anche per ancorare il corpetto al giaccone esterno. Il collo è a fascia, in tessuto. Nella parte alta di ciascun davanti è confezionata una tasca. Sulla parte bassa di ciascun davanti, tra le due bande, è confezionata una tasca interna a filetto chiusa da zip. Le maniche sono a giro e staccabili; si ancorano al corpo tramite cerniera; terminano al fondo con polsino in maglia doppiata. Anche il bordo al fondo termina con maglina a coste elastizzata. Prima del polsino è presente un'asola per l'ancoraggio con il giaccone esterno. Un altro ancoraggio è composto da un cordino inserito in corrispondenza del centro collo esterno. Il corpo è imbottito con fodera trapuntata a rombo ed è di colore blu.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	navy
Marcature	DPI I CATEGORIA UNI EN 14058/18: Indumenti di protezione contro gli ambienti freddi; Classe di resistenza termica (Rct) =3 

TESSUTO ESTERNO

Composizione (analisi qualitative e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere ± 5%	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	210 ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

TESSUTO IMBOTTITURA

Composizione qualitativa fodera	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Composizione qualitativa ovatta	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso del compound fodera+ovatta	200 g/m² ± 10%	UNI EN 12127

Scheda Tecnica nr. 14 pantalone estivo
Foggia


Pantalone lungo con apertura centrale a mezzo zip e bottone. Due tasche anteriori, una tasca posteriore, un tascone sul gambale e una tasca portametro. Elastico incamerato nel cinturino che è dotato di passanti. Colore blu con inserti di colore a contrasto bluette collocati a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

Navy/bluette

TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI

Composizione (analisi qualitative e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm$ 5%	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	210 $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 15 pantalone invernale
Foggia


Pantalone lungo con apertura centrale a mezzo zip e bottone. Due tasche anteriori, una tasca posteriore, un tascone sul gambale e una tasca portametro. Elastico incamerato nel cinturino che è dotato di passanti. Colore blu con inserti di colore a contrasto bluette collocati a discrezione dell'offerente.

Confezione

L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.

Colore

Navy/bluette

TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI

Composizione (analisi qualitative e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm$ 5%	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	315 $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Batavia 2	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 16 gilet multitasche

Foggia 	Gilet con scollo a V – chiusura centrale a mezzo zip – quattro tasche anteriori con soffietto chiuse da pattina – taschini al petto con soffietto, uno a destra e uno a sinistra, chiusi con pattina, tasca portapenne al petto. La posizione del colore a contrasto è da discrezione dell'offerente
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	Navy/bluette

TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI

Composizione (analisi qualitative e quantitativa)	60% cotone 40% poliestere $\pm$ 5%	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso finito	245 $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Spina da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 17 Giacca in pile

Foggia 	Il capo è composto da una parte anteriore, una posteriore e due maniche a giro. Collo a fascia in tessuto doppiato. Apertura frontale con zip intera. Le maniche sono lunghe e terminano con polsino in maglina applicato. Il fondo del capo è rifinito con maglina applicata. Due tasche anteriori
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	navy

TESSUTO

Composizione (qualitativa)	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	270 g/m ² ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	Maglia effetto pile	UNI 4921

Scheda Tecnica nr. 18 giubbino

Foggia 	Il giubbino è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche a giro. Apertura frontale completa chiusa da bottoni a pressione. Il collo è a. Le maniche sono lunghe e terminano con polso applicato; il polso ha chiusura con bottone a pressione. Sulla parte alta del davanti sinistro è applicato un taschino con angoli smussati chiuso da pattina e bottoni a pressione. Sulla parte bassa dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono ricavate due tasche a filetto. Il capo termina con una cintura applicata. La posizione del colore a contrasto blu è a discrezione dell'offerente.
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	Navy/bluette

TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa e quantitativa)	65% poliestere 35% cotone $\pm$ 5%	Regolamento (UE) N.1007/2011
Peso	250 g/m ² $\pm$ 5%	UNI EN 12127
Armatura	Saia da 3	UNI 8099

Scheda Tecnica nr. 19 berretto estivo

Foggia 	Berretto Baseball con regolazione posteriore	
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.	
Colore	Navy	
TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI		
Composizione (qualitativa)	100% cotone	Regolamento (UE) N.1007/2011

Scheda Tecnica nr. 20 zuccotto invernale

Foggia 	Zuccotto in pile
Confezione	L'indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
Colore	Navy

TESSUTO PRINCIPALE E PER CONTRASTI

Composizione (qualitativa)	100% poliestere	Regolamento (UE) N.1007/2011
----------------------------	-----------------	------------------------------